FICHE TECHNIQUE

Alto L

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie

Propriété	Valeur
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Cotes de transport	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Hauteur de travail	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Longueur d'échelle	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Nombre d'échelons	7	8	10	12	14	16
Poids	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Poutrelle transversale large	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Section des montants	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm

	41558	41560	41562	41564
Cotes de transport	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Hauteur de travail	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m
Longueur d'échelle	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Nombre d'échelons	18	20	22	24
Poids	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg

	41558	41560	41562	41564
Poutrelle transversale large	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Section des montants	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 24



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Châssis à tête
Référence 8110



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242 · 40243 · 40244



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821704 · 821705 · 821706



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Montant de sortie escamotable, pour échelles à un plan
Référence 40222 · 40223 · 40224 · +1



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348 · 41400



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Rambarde
Référence 41960 · 41990



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800592



Embase
Référence 800547 · 800548



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475 · 824282



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824486 · 824302 · +2



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321 · 824322

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.