



Alto L

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.

Description du produit

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Normes	Profondeur des	Revêtement	Type d'échelon / de	certification-mark-pf



EN 131 professional	marches 30 mm	naturel	marche nervuré	TÜV-SÜD
--------------------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Variantes de produits

Référence 41547	Référence 41548	Référence 41550
Cotes de transport 2.210 mm × 350 mm × 60 mm	Cotes de transport 2.490 mm × 350 mm × 60 mm	Cotes de transport 3.050 mm × 350 mm × 60 mm
Hauteur de travail 3.05 m	Hauteur de travail 3.35 m	Hauteur de travail 3.9 m
Longueur d'échelle 2.21 m	Longueur d'échelle 2.49 m	Longueur d'échelle 3.05 m
Nombre d'échelons 7	Nombre d'échelons 8	Nombre d'échelons 10
Poids 4 kg	Poids 4.4 kg	Poids 6.1 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Poutrelle transversale large 0.79 m
		Section des montants 58 mm
Référence 41552	Référence 41554	Référence 41556
Cotes de transport 3.610 mm × 350 mm × 60 mm	Cotes de transport 4.170 mm × 350 mm × 65 mm	Cotes de transport 4.730 mm × 350 mm × 70 mm



Hauteur de travail 4.4 m	Hauteur de travail 4.95 m	Hauteur de travail 5.5 m
Longueur d'échelle 3.61 m	Longueur d'échelle 4.17 m	Longueur d'échelle 4.73 m
Nombre d'échelons 12	Nombre d'échelons 14	Nombre d'échelons 16
Poids 7 kg	Poids 8 kg	Poids 9.2 kg
Poutrelle transversale large 0.79 m	Poutrelle transversale large 0.79 m	Poutrelle transversale large 0.89 m
Section des montants 58 mm	Section des montants 68 mm	Section des montants 68 mm
Référence 41558	Référence 41560	Référence 41562
Cotes de transport 5.290 mm × 350 mm × 80 mm	Cotes de transport 5.850 mm × 350 mm × 80 mm	Cotes de transport 6.410 mm × 350 mm × 80 mm
Hauteur de travail 6.05 m	Hauteur de travail 6.6 m	Hauteur de travail 7.15 m
Longueur d'échelle 5.29 m	Longueur d'échelle 5.85 m	Longueur d'échelle 6.41 m
Nombre d'échelons 18	Nombre d'échelons 20	Nombre d'échelons 22
Poids 10.5 kg	Poids 11.5 kg	Poids 13.2 kg



Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
0.89 m	0.99 m	0.99 m
Section des montants	Section des montants	Section des montants
73 mm	73 mm	85 mm
Référence		
41564		
Cotes de transport		
6.970 mm × 350 mm × 90 mm		
Hauteur de travail		
7.7 m		
Longueur d'échelle		
6.98 m		
Nombre d'échelons		
24		
Poids		
14.4 kg		
Poutrelle transversale large		
1.1 m		
Section des montants		
85 mm		