



Strato DL

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.

Description du produit

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium naturel
Normes	Profondeur des	Revêtement	Type d'échelon / de	certification-mark-pf



EN 131 professional	marches 38 mm	naturel	marche nervuré	TÜV-SÜD
--------------------------------	-------------------------	---------	--------------------------	----------------

Variantes de produits

Référence 44808	Référence 44810	Référence 44812
Cotes de transport 2.420 mm × 360 mm × 60 mm	Cotes de transport 2.980 mm × 360 mm × 60 mm	Cotes de transport 3.540 mm × 360 mm × 70 mm
Hauteur de travail 3.3 m	Hauteur de travail 3.85 m	Hauteur de travail 4.4 m
Longueur d'échelle 2.42 m	Longueur d'échelle 2.98 m	Longueur d'échelle 3.54 m
Nombre d'échelons 8	Nombre d'échelons 10	Nombre d'échelons 12
Poids 4.3 kg	Poids 5.3 kg	Poids 7.9 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Poutrelle transversale large 0.79 m
		Section des montants 68 mm
Référence 44814	Référence 44816	Référence 44818
Cotes de transport 4.110 mm × 360 mm × 75 mm	Cotes de transport 4.660 mm × 360 mm × 75 mm	Cotes de transport 5.220 mm × 360 mm × 75 mm



Hauteur de travail 4.9 m	Hauteur de travail 5.45 m	Hauteur de travail 6 m
Longueur d'échelle 4.11 m	Longueur d'échelle 4.67 m	Longueur d'échelle 5.23 m
Nombre d'échelons 14	Nombre d'échelons 16	Nombre d'échelons 18
Poids 9.2 kg	Poids 10.1 kg	Poids 11.2 kg
Poutrelle transversale large 0.79 m	Poutrelle transversale large 0.89 m	Poutrelle transversale large 0.89 m
Section des montants 73 mm	Section des montants 73 mm	Section des montants 73 mm
Référence 44819		
Cotes de transport 5.780 mm × 360 mm × 75 mm		
Hauteur de travail 6.55 m		
Longueur d'échelle 5.9 m		
Nombre d'échelons 20		
Poids 12.4 kg		



Poutrelle transversale large

0.99 m

Section des montants

73 mm