Everest 2DE

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Largeur extérieure de l'échelle inférieure	Liaison montant-marches / échelons rivetée
max. 150 kg		**10 ans**	**420 mm**	

	265 mm			sertie
Matériau **Aluminium naturel**	Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **38 mm**	Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **nervuré**
certification-mark-pf **TÜV-SÜD**				

Variantes de produits

Référence **44834**	Référence **44820**	Référence **44822**
Cotes de transport **2.420 mm × 420 mm × 115 mm**	Cotes de transport **2.980 mm × 430 mm × 120 mm**	Cotes de transport **3.540 mm × 430 mm × 135 mm**
Hauteur de travail **4.6 m**	Hauteur de travail **5.65 m**	Hauteur de travail **6.8 m**
Longueur d'échelle, déployée **3.8 m**	Longueur d'échelle, déployée **4.93 m**	Longueur d'échelle, déployée **6.05 m**
Longueur d'échelle, repliée **2.42 m**	Longueur d'échelle, repliée **2.98 m**	Longueur d'échelle, repliée **3.54 m**
Nombre d'échelons **2 × 8**	Nombre d'échelons **2 × 10**	Nombre d'échelons **2 × 12**
Poids **9.3 kg**	Poids **11.3 kg**	Poids **15.4 kg**
Poutrelle transversale large **0.8 m**	Poutrelle transversale large **0.9 m**	Poutrelle transversale large **1 m**
Section des montants	Section des montants	Section des montants

58 mm	68 mm	68 mm
Référence 44824	Référence 44826	Référence 44828
Cotes de transport 4.100 mm × 430 mm × 135 mm	Cotes de transport 4.660 mm × 430 mm × 145 mm	Cotes de transport 5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Hauteur de travail 7.85 m	Hauteur de travail 8.7 m	Hauteur de travail 9.8 m
Longueur d'échelle, déployée 7.17 m	Longueur d'échelle, déployée 8.29 m	Longueur d'échelle, déployée 9.17 m
Longueur d'échelle, repliée 4.1 m	Longueur d'échelle, repliée 4.66 m	Longueur d'échelle, repliée 5.23 m
Nombre d'échelons 2 × 14	Nombre d'échelons 2 × 16	Nombre d'échelons 2 × 18
Poids 17.8 kg	Poids 21.5 kg	Poids 23.9 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m	Poutrelle transversale large 1.2 m	Poutrelle transversale large 1.2 m
Section des montants 85 mm	Section des montants 85 mm	Section des montants 85 mm