



Everest 2DE

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie
Matériau Aluminium naturel	Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 38 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré

Variantes de produits



Référence 44834	Référence 44820	Référence 44822
Cotes de transport 2.420 mm x 420 mm x 115 mm	Cotes de transport 2.980 mm x 430 mm x 120 mm	Cotes de transport 3.540 mm x 430 mm x 135 mm
Hauteur de travail 4.6 m	Hauteur de travail 5.65 m	Hauteur de travail 6.8 m
Longueur d'échelle, déployée 3.8 m	Longueur d'échelle, déployée 4.93 m	Longueur d'échelle, déployée 6.05 m
Longueur d'échelle, repliée 2.42 m	Longueur d'échelle, repliée 2.98 m	Longueur d'échelle, repliée 3.54 m
Nombre d'échelons 2 x 8	Nombre d'échelons 2 x 10	Nombre d'échelons 2 x 12
Poids 9.3 kg	Poids 11.3 kg	Poids 15.4 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.9 m	Poutrelle transversale large 1 m
Section des montants 58 mm	Section des montants 68 mm	Section des montants 68 mm
Référence 44824	Référence 44826	Référence 44828
Cotes de transport 4.100 mm x 430 mm x 135 mm	Cotes de transport 4.660 mm x 430 mm x 145 mm	Cotes de transport 5.230 mm x 430 mm x 145 mm
Hauteur de travail 7.85 m	Hauteur de travail 8.7 m	Hauteur de travail 9.8 m
Longueur d'échelle, déployée 7.17 m	Longueur d'échelle, déployée 8.29 m	Longueur d'échelle, déployée 9.17 m
Longueur d'échelle, repliée 4.1 m	Longueur d'échelle, repliée 4.66 m	Longueur d'échelle, repliée 5.23 m



Nombre d'échelons 2 x 14	Nombre d'échelons 2 x 16	Nombre d'échelons 2 x 18
Poids 17.8 kg	Poids 21.5 kg	Poids 23.9 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m	Poutrelle transversale large 1.2 m	Poutrelle transversale large 1.2 m
Section des montants 85 mm	Section des montants 85 mm	Section des montants 85 mm