Meistertritt S

Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.

Description du produit

- Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.
- Plateforme de travail particulièrement spacieuse avec revêtement en tôle d¦aluminium ondulée.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology pour uneposition débout sans fatigue.
- Plate-forme de travail particulièrement grande avecrevêtement aluminium nervuré (ca. 380 x 390 mm).
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Stabilité optimale anti écartement assurée par des sangles en perlon très résistantes.
- Hauteur approx. de l’étrier de serrage : 1000 mm.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Aluminium naturel**	Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort **73mm / 58mm**
Largeur de plate-forme **390 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Longueur de plate-forme **380 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Normes **EN 131 professional**
Profondeur des marches **80 mm**	Revêtement **naturel**	Section des montants **73 mm**	Section des montants **58 mm**	Type d'échelon / de marche **Safer Step**

Variantes de produits

Référence **41632**	Référence **41633**	Référence **41634**
Cotes de transport **1.920 mm × 590 mm × 155 mm**	Cotes de transport **2.200 mm × 620 mm × 155 mm**	Cotes de transport **2.480 mm × 650 mm × 155 mm**
Hauteur de plate-forme **0.77 m**	Hauteur de plate-forme **1.03 m**	Hauteur de plate-forme **1.29 m**
Hauteur de travail **2.8 m**	Hauteur de travail **3 m**	Hauteur de travail **3.3 m**
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure

0.59 m	0.62 m	0.65 m
Longueur d'échelle **1.92 m**	Longueur d'échelle **2.2 m**	Longueur d'échelle **2.48 m**
Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **4**	Nombre de marches avec plate-forme **5**
Poids **9.5 kg**	Poids **10.7 kg**	Poids **12.1 kg**
Surface de base **0,91 m × 0,59 m**	Surface de base **1,08 m × 0,62 m**	Protection anti-écartement **Sangle**
hauteur d'échelle verticale **1.77 m**	hauteur d'échelle verticale **2.03 m**	Surface de base **1,26 m × 0,65 m**
		hauteur d'échelle verticale **2.29 m**
Référence **40477**	Référence **40478**	Référence **40479**
Cotes de transport **2.750 mm × 680 mm × 155 mm**	Cotes de transport **3.320 mm × 740 mm × 155 mm**	Cotes de transport **ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm**
Hauteur de plate-forme **1.55 m**	Hauteur de plate-forme **2.07 m**	Hauteur de plate-forme **2.59 m**
Hauteur de travail **3.55 m**	Hauteur de travail **4.1 m**	Hauteur de travail **4.6 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.68 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.74 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.8 m**
Longueur d'échelle **2.75 m**	Longueur d'échelle **3.32 m**	Longueur d'échelle **3.88 m**

Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
6	8	10
Poids	Poids	Poids
13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Protection anti-écartement	Protection anti-écartement	Protection anti-écartement
Sangle	Sangle	Sangle
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
2.55 m	3.07 m	3.59 m

Référence	41635
Cotes de transport	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Hauteur de plate-forme	3.11 m
Hauteur de travail	5.1 m
Largeur extérieure, inférieure	0.86 m
Longueur d'échelle	4.44 m
Nombre de marches avec plate-forme	12
Poids	

23.3 kg
Protection anti-écartement **Sangle**
Surface de base **2,46 m × 0,86 m**
hauteur d'échelle verticale **4.11 m**