



# Meistertritt S

Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.

## Description du produit

- Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.
- Plateforme de travail particulièrement spacieuse avec revêtement en tôle d'aluminium ondulée.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology pour une position debout sans fatigue.
- Plate-forme de travail particulièrement grande avec revêtement aluminium nervuré (ca. 380 x 390 mm).
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Stabilité optimale anti écartement assurée par des sangles en perlon très résistantes.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



## Conseils et particularités



Exécution mobile possible à partir de 5 marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium naturel</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>73mm / 58mm</b>
Largeur de plate-forme <b>390 mm</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur de plate-forme <b>380 mm</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>
Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>73 mm</b>	Section des montants <b>58 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				

## Variantes de produits

Référence <b>41632</b>	Référence <b>41633</b>	Référence <b>41634</b>
Cotes de transport <b>1.920 mm × 590 mm × 155 mm</b>	Cotes de transport <b>2.200 mm × 620 mm × 155 mm</b>	Cotes de transport <b>2.480 mm × 650 mm × 155 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.77 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.03 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.29 m</b>
Hauteur de travail <b>2.8 m</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>	Hauteur de travail <b>3.3 m</b>



Largeur extérieure, inférieure <b>0.59 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.62 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.65 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.92 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.2 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.48 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Poids <b>9.5 kg</b>	Poids <b>10.7 kg</b>	Poids <b>12.1 kg</b>
Surface de base <b>0,91 m × 0,59 m</b>	Surface de base <b>1,08 m × 0,62 m</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.77 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.03 m</b>	Surface de base <b>1,26 m × 0,65 m</b>
		hauteur d'échelle verticale <b>2.29 m</b>
Référence <b>40477</b>	Référence <b>40478</b>	Référence <b>40479</b>
Cotes de transport <b>2.750 mm × 680 mm × 155 mm</b>	Cotes de transport <b>3.320 mm × 740 mm × 155 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.07 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.59 m</b>
Hauteur de travail <b>3.55 m</b>	Hauteur de travail <b>4.1 m</b>	Hauteur de travail <b>4.6 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.68 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.74 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.8 m</b>
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle



2.75 m	3.32 m	3.88 m
Nombre de marches avec plate-forme <b>6</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>8</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>10</b>
Poids <b>13.8 kg</b>	Poids <b>16.7 kg</b>	Poids <b>20.3 kg</b>
Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Surface de base <b>1,43 m × 0,68 m</b>	Surface de base <b>1,76 m × 0,74 m</b>	Surface de base <b>2,11 m × 0,8 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>2.55 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>3.07 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>3.59 m</b>
Référence <b>41635</b>		
Cotes de transport <b>4.440 mm × 860 mm × 155 mm</b>		
Hauteur de plate-forme <b>3.11 m</b>		
Hauteur de travail <b>5.1 m</b>		
Largeur extérieure, inférieure <b>0.86 m</b>		
Longueur d'échelle <b>4.44 m</b>		
Nombre de marches avec plate-forme <b>12</b>		



Poids

**23.3 kg**

Protection anti-écartement

**Sangle**

Surface de base

**2,46 m × 0,86 m**

hauteur d'échelle verticale

**4.11 m**