



## Seventec S

Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.

### Description du produit

- Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.
- Stations debout confortable sur la plateforme spacieuse avec liaison par charnières intégrée.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium naturel</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>218 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>87mm / 87mm</b>
Largeur de plate-forme	Liaison montant-marches / échelons	Longueur de plate-forme	Matériau	Normes



<b>380 mm</b>	rivetée <b>rivetées</b>	<b>260 mm</b>	<b>Aluminium naturel</b>	<b>EN 131 professional</b>
Profondeur des marches <b>85 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>87 mm</b>	Section des montants <b>87 mm</b>
Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>				

## Variantes de produits

Référence <b>40333</b>	Référence <b>40334</b>	Référence <b>40335</b>
Cotes de transport <b>1.450 mm x 460 mm x 250 mm</b>	Cotes de transport <b>1.680 mm x 490 mm x 250 mm</b>	Cotes de transport <b>1.910 mm x 510 mm x 250 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.9 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.1 m</b>
Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Hauteur de travail <b>2.9 m</b>	Hauteur de travail <b>3.1 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.45 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.47 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.49 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.44 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.67 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.9 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Poids <b>6 kg</b>	Poids <b>7 kg</b>	Poids <b>8 kg</b>
Surface de base <b>0,73 m x 0,45 m</b>	Surface de base <b>0,88 m x 0,47 m</b>	Surface de base <b>1,04 m x 0,49 m</b>



hauteur d'échelle verticale <b>1.33 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.54 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.76 m</b>
Référence <b>40336</b>	Référence <b>40337</b>	Référence <b>40338</b>
Cotes de transport <b>2.140 mm × 530 mm × 250 mm</b>	Cotes de transport <b>2.360 mm × 560 mm × 250 mm</b>	Cotes de transport <b>2.590 mm × 570 mm × 250 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.35 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.75 m</b>
Hauteur de travail <b>3.35 m</b>	Hauteur de travail <b>3.55 m</b>	Hauteur de travail <b>3.75 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.52 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.54 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.13 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.35 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.6 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>6</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>7</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>8</b>
Poids <b>9 kg</b>	Poids <b>10.5 kg</b>	Poids <b>13 kg</b>
Surface de base <b>1,19 m × 0,51 m</b>	Surface de base <b>1,35 m × 0,54 m</b>	Surface de base <b>1,51 m × 0,56 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.97 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.19 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.41 m</b>
Référence <b>40340</b>		
Cotes de transport <b>3.050 mm × 630 mm × 250 mm</b>		
Hauteur de plate-forme		



**2.2 m**

Hauteur de travail

**4.2 m**

Largeur extérieure, inférieure

**0.61 m**

Longueur d'échelle

**3.05 m**

Nombre de marches avec plate-forme

**10**

Poids

**14 kg**

Surface de base

**1,82 m × 0,6 m**

hauteur d'échelle verticale

**2.82 m**