



## Megastep B

Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.

### Description du produit

- Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Robuste charnière en acier.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 250 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
------------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------------------



	<b>265 mm</b>		<b>sertie</b>	
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>60 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>73 mm</b>
Type d'échelon / de marche <b>SL Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			

## Variantes de produits

Référence <b>41189</b>	Référence <b>41190</b>	Référence <b>41191</b>
Cotes de transport <b>1.255 mm × 480 mm × 190 mm</b>	Cotes de transport <b>1.535 mm × 510 mm × 190 mm</b>	Cotes de transport <b>1.815 mm × 540 mm × 190 mm</b>
Hauteur de travail <b>2.5 m</b>	Hauteur de travail <b>2.75 m</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.47 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.5 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.53 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.22 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.5 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.78 m</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 4</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 5</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 6</b>
Poids <b>6.9 kg</b>	Poids <b>8 kg</b>	Poids <b>8.9 kg</b>
Surface de base <b>0,93 m × 0,47 m</b>	Surface de base <b>1,1 m × 0,5 m</b>	Surface de base <b>1,28 m × 0,53 m</b>



hauteur d'échelle verticale <b>1.2 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.47 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>1.73 m</b>
Référence <b>41192</b>		
Cotes de transport <b>2.375 mm × 600 mm × 190 mm</b>		
Hauteur de travail <b>3.55 m</b>		
Largeur extérieure, inférieure <b>0.59 m</b>		
Longueur d'échelle <b>2.34 m</b>		
Nombre d'échelons <b>2 × 8</b>		
Poids <b>11.9 kg</b>		
Surface de base <b>1,62 m × 0,59 m</b>		
hauteur d'échelle verticale <b>2.27 m</b>		