FICHE TECHNIQUE

Nova B

Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.













DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.
- Échelle stable permettant de travailler en toute sérénité jusqu'à une hauteur de 3,65 mètres.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Cotes de transport	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
Hauteur de travail	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
Longueur d'échelle	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Surface de base	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
hauteur d'échelle verticale	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m


	42470
Cotes de transport	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Hauteur de travail	3.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.61 m
Longueur d'échelle	2.3 m
Nombre de marches	2 × 10
Poids	21.5 kg
Surface de base	1,78 m × 0,61 m
hauteur d'échelle verticale	2.15 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Rallonge de montant
Référence 40922



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40310



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Étrier de verrouillage rabattable
Référence 8205

PIÈCES DÉTACHÉES 5



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824150



Pièce d'écartement
Référence 800320



Sabot extérieur
Référence 824438



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800333 · 800334 · 800335 · +2

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.