



Scana B

Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.

Description du produit

- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.
- Marches de 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Matériau Aluminium naturel
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement anodisé	Section des montants 40 mm
Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de produits



Référence 44203	Référence 44204	Référence 44205
Cotes de transport 710 mm × 430 mm × 160 mm	Cotes de transport 940 mm × 460 mm × 160 mm	Cotes de transport 1.170 mm × 480 mm × 160 mm
Hauteur de travail 2.2 m	Hauteur de travail 2.45 m	Hauteur de travail 2.65 m
Largeur extérieure, inférieure 0.43 m	Largeur extérieure, inférieure 0.45 m	Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Longueur d'échelle 0.71 m	Longueur d'échelle 0.94 m	Longueur d'échelle 1.17 m
Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5
Poids 3 kg	Poids 3.8 kg	Poids 4.8 kg
Surface de base 0,59 m × 0,43 m	Surface de base 0,76 m × 0,45 m	Surface de base 0,91 m × 0,48 m
hauteur d'échelle verticale 0.66 m	hauteur d'échelle verticale 0.87 m	hauteur d'échelle verticale 1.09 m
Référence 44206	Référence 44207	
Cotes de transport 1.400 mm × 500 mm × 160 mm	Cotes de transport 1.630 mm × 530 mm × 160 mm	
Hauteur de travail 2.85 m	Hauteur de travail 3.1 m	
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	



0.5 m	0.52 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.4 m	1.66 m
Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 6	2 × 7
Poids	Poids
5.8 kg	6.8 kg
Surface de base	Surface de base
1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.3 m	1.52 m