FICHE TECHNIQUE

# Coni B

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.







## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | naturel |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 40274 | 40275 | 40311 | 40277 | 40312 | 40313 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes de transport | 1.250 mm × 480 mm × 170 mm | 1.530 mm × 510 mm × 170 mm | 1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm | ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm | ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm | ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm |
| Hauteur de travail | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.55 m | 4.05 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.57 m | 0.6 m | 0.66 m |
| Longueur d'échelle | 1.25 m | 1.53 m | 1.81 m | 2.09 m | 2.36 m | 2.92 m |
| Nombre d'échelons | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 | 2 × 10 |
| Poids | 4.4 kg | 5.8 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | 9 kg | 11.1 kg |
| Section des montants | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |

| | 40274 | 40275 | 40311 | 40277 | 40312 | 40313 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface de base | 0,78 m × 0,48 m | 0,93 m × 0,51 m | 1,07 m × 0,54 m | 1,22 m × 0,57 m | 1,36 m × 0,6 m | 1,65 m × 0,66 m |
| hauteur d'échelle verticale | 1.2 m | 1.46 m | 1.73 m | 1.99 m | 2.3 m | 2.83 m |

| | 40314 | 40315 | 40316 | 40320 | 40317 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotes de transport | ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm | ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm | ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm | ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm | ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm |
| Hauteur de travail | 4.6 m | 5.1 m | 5.65 m | 6.15 m | 6.7 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.72 m | 0.78 m | 0.84 m | 0.9 m | 0.96 m |
| Longueur d'échelle | 3.48 m | 4.04 m | 4.61 m | 5.17 m | 5.73 m |
| Nombre d'échelons | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 | 2 × 18 | 2 × 20 |
| Poids | 13.3 kg | 17.2 kg | 21.2 kg | 25.6 kg | 29.8 kg |
| Section des montants | 58 mm | 62 mm | 68 mm | 73 mm | 73 mm |
| Surface de base | 1,94 m × 0,72 m | 2,24 m × 0,78 m | 2,54 m × 0,84 m | 2,84 m × 0,9 m | 3,13 m × 0,96 m |
| hauteur d'échelle verticale | 3.37 m | 3.91 m | 4.45 m | 5 m | 5.54 m |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 14




**Antivol**
Référence 8210



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41348 · 41400 · 41401



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Sécurité par chaîne**
Référence 40252

## PIÈCES DÉTACHÉES 8



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800606



**Capuchon d'embout**
Référence 824160 · 824152 · 824165 · +2



**Charnière**
Référence 809021



**Raidisseur**
Référence 820816



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824475 · 824282 · 824283



**Sabot intérieur**
Référence 824347 · 824350 · 824486 · +2



**Sabot intérieur, antistatique**
Référence 824321



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 829729 · 827613 · 827675 · +4

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.