



## Coni B

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur:  
montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour  
une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

### Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				

## Variantes de produits

Référence <b>40274</b>	Référence <b>40275</b>	Référence <b>40311</b>
Cotes de transport <b>1.250 mm × 480 mm × 170 mm</b>	Cotes de transport <b>1.530 mm × 510 mm × 170 mm</b>	Cotes de transport <b>1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm</b>
Hauteur de travail <b>2.5 m</b>	Hauteur de travail <b>2.75 m</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.48 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.51 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.54 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.25 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.53 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.81 m</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 4</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 5</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 6</b>
Poids <b>4.4 kg</b>	Poids <b>5.8 kg</b>	Poids <b>6.8 kg</b>
Section des montants	Section des montants	Section des montants



<b>50 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>
Surface de base	Surface de base	Surface de base
<b>0,78 m × 0,48 m</b>	<b>0,93 m × 0,51 m</b>	<b>1,07 m × 0,54 m</b>
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
<b>1.2 m</b>	<b>1.46 m</b>	<b>1.73 m</b>
Référence	Référence	Référence
<b>40277</b>	<b>40312</b>	<b>40313</b>
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
<b>ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm</b>	<b>ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm</b>	<b>ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>3.25 m</b>	<b>3.55 m</b>	<b>4.05 m</b>
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
<b>0.57 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>0.66 m</b>
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
<b>2.09 m</b>	<b>2.36 m</b>	<b>2.92 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>	<b>2 × 10</b>
Poids	Poids	Poids
<b>7.3 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>11.1 kg</b>
Section des montants	Section des montants	Section des montants
<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>
Surface de base	Surface de base	Surface de base
<b>1,22 m × 0,57 m</b>	<b>1,36 m × 0,6 m</b>	<b>1,65 m × 0,66 m</b>
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale



<b>1.99 m</b>	<b>2.3 m</b>	<b>2.83 m</b>
Référence <b>40314</b>	Référence <b>40315</b>	Référence <b>40316</b>
Cotes de transport <b>ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm</b>
Hauteur de travail <b>4.6 m</b>	Hauteur de travail <b>5.1 m</b>	Hauteur de travail <b>5.65 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.72 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.78 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.84 m</b>
Longueur d'échelle <b>3.48 m</b>	Longueur d'échelle <b>4.04 m</b>	Longueur d'échelle <b>4.61 m</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 12</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 14</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 16</b>
Poids <b>13.3 kg</b>	Poids <b>17.2 kg</b>	Poids <b>21.2 kg</b>
Section des montants <b>58 mm</b>	Section des montants <b>62 mm</b>	Section des montants <b>68 mm</b>
Surface de base <b>1,94 m × 0,72 m</b>	Surface de base <b>2,24 m × 0,78 m</b>	Surface de base <b>2,54 m × 0,84 m</b>
hauteur d'échelle verticale <b>3.37 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>3.91 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>4.45 m</b>
Référence <b>40320</b>	Référence <b>40317</b>	
Cotes de transport	Cotes de transport	



<b>ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm</b>	<b>ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>6.15 m</b>	<b>6.7 m</b>
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
<b>0.9 m</b>	<b>0.96 m</b>
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
<b>5.17 m</b>	<b>5.73 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>2 × 18</b>	<b>2 × 20</b>
Poids	Poids
<b>25.6 kg</b>	<b>29.8 kg</b>
Section des montants	Section des montants
<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>
Surface de base	Surface de base
<b>2,84 m × 0,9 m</b>	<b>3,13 m × 0,96 m</b>
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
<b>5 m</b>	<b>5.54 m</b>