



EFAmix B

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Alu / plastique
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Section des montants	58 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Cotes de transport	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Hauteur de travail	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Longueur d'échelle	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Nombre d'échelons	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Poids	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Surface de base	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
hauteur d'échelle verticale	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 29.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.