Vario B

Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.

Description du produit

- Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.
- Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- 2 embases larges pour une parfaite stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Articulations vissées en profil extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation dans les escaliers grâce à un réglage en hauteur des deux côtés d'échelon en échelon.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau
max. 150 kg	265 mm	10 ans	sertie	Aluminium naturel

Profondeur des marches	Revêtement	Type d'échelon / de marche
30 mm	naturel	nervuré

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41322	41323	41324
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.15 m	6 m	7 m
Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, déployée
4.05 m	4.95 m	6.05 m
Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée
2.4 m	3.01 m	3.57 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
4 × 8	4 × 10	4 × 12
Poids	Poids	Poids
22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
0.8 m	0.9 m	1 m
Saillie	Saillie	Saillie
2.3 m	2.7 m	3.3 m

Section des montants	Section des montants	Section des montants
58 mm	**73 mm**	**73 mm**