Combimaster Plus X

Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.

Description du produit

- Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium naturel**
Normes **EN 131**	Profondeur des marches	Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche	

professional	30 mm		nervuré

Variantes de produits

Référence 42566	Référence 42568	Référence 42570
Cotes de transport 1.860 mm × 420 mm × 125 mm	Cotes de transport 2.420 mm × 420 mm × 125 mm	Cotes de transport 2.980 mm × 420 mm × 125 mm
Hauteur de travail 3.8 m	Hauteur de travail 4.9 m	Hauteur de travail 5.7 m
Longueur d'échelle, déployée 2.98 m	Longueur d'échelle, déployée 4.1 m	Longueur d'échelle, déployée 4.94 m
Longueur d'échelle, repliée 1.86 m	Longueur d'échelle, repliée 2.42 m	Longueur d'échelle, repliée 2.98 m
Nombre d'échelons 2 × 6	Nombre d'échelons 2 × 8	Nombre d'échelons 2 × 10
Poids 7.9 kg	Poids 10.1 kg	Poids 12.8 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.9 m
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm
hauteur verticale comme échelle double 1.75 m	hauteur verticale comme échelle double 2.27 m	hauteur verticale comme échelle double 2.8 m
Référence	Référence	Référence

42572	42574	42576
Cotes de transport **3.540 mm × 420 mm × 135 mm**	Cotes de transport **4.110 mm × 420 mm × 140 mm**	Cotes de transport **4.670 mm × 420 mm × 150 mm**
Hauteur de travail **6.8 m**	Hauteur de travail **7.9 m**	Hauteur de travail **9 m**
Longueur d'échelle, déployée **6.06 m**	Longueur d'échelle, déployée **7.19 m**	Longueur d'échelle, déployée **8.31 m**
Longueur d'échelle, repliée **3.54 m**	Longueur d'échelle, repliée **4.1 m**	Longueur d'échelle, repliée **4.67 m**
Nombre d'échelons **2 × 12**	Nombre d'échelons **2 × 14**	Nombre d'échelons **2 × 16**
Poids **15.3 kg**	Poids **20.2 kg**	Poids **22 kg**
Poutrelle transversale large **1 m**	Poutrelle transversale large **1.1 m**	Poutrelle transversale large **1.2 m**
Section des montants **73 mm**	Section des montants **85 mm**	Section des montants **98 mm**
hauteur verticale comme échelle double **3.33 m**	hauteur verticale comme échelle double **3.86 m**	hauteur verticale comme échelle double **4.39 m**