FICHE TECHNIQUE

Workmaster Plus P

Extrêmement anti-dérapant et confortable : plate-forme de travail repliable avec revêtement R13.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- Extrêmement anti-dérapant et confortable : plate-forme de travail repliable avec revêtement R13.
- Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
- En version standard, également disponible avec revêtement en bois.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Charge totale autorisée de la plate-forme 300 kg - utilisable par deux personnes.
- Une poignée pratique située sous la plate-forme pour faciliter le transport.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.
- Revêtement de plate-forme extrêmement anti-dérapant selon les prescriptions du groupe d'évaluation R13.
- Dimensions de la plate-forme 1,70 x 0,60 m.
- Facilement repliable et particulièrement compact pour le transport et le stockage.













CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 300 kg
Cotes de transport	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm

Propriété	Valeur
Dimensions, repliée	Missing translation
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.7 m
Hauteur de travail	2.7 m
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	1700 mm
Matériau	Aluminium naturel
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	2,23 m × 0,91 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	42304	42303
Poids	21.5 kg	19 kg
Équipement	Revêtement R13	Revêtement bois

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 3



Bac porte-outils
Référence 41967



Garde-corps vers la plate-forme de travail, rabattable
Référence 40042



Jeu de roulettes (1 jeu = 2 exemplaires)
Référence 41509

PIÈCES DÉTACHÉES 3



Capuchon d'embout
Référence 824153



Sabot extérieur
Référence 21012290



Sabot intérieur
Référence 824350

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.