



## AFA P

Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.

### Description du produit

- Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.
- La structure haute résistance en tubes soudés assure stabilité et longévité.
- Marches de 200 mm de profondeur en tôle d'aluminium striée antidérapante.
- Grande plate-forme de travail de 350 x 577 mm, renforcée par un étançon transversal.
- Stabilité maximale grâce à une large surface d'appui.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



### Conseils et particularités

Roulettes à frein à ressort possible comme accessoire à partir de 2 marches. Main-courante possible comme accessoire à partir de 3 marches.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>200 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Largeur de plate-forme <b>577 mm</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>soudées</b>
------------------------------	---	---------------------------	---	--



Longueur de plate-forme <b>350 mm</b>	Matériaux <b>Aluminium naturel</b>	Normes <b>EN 14183</b>	Profondeur des marches <b>200 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>				

## Variantes de produits

Référence <b>40031</b>	Référence <b>40032</b>	Référence <b>40033</b>
Cotes de transport <b>600 mm × 406 mm × 200 mm</b>	Cotes de transport <b>671 mm × 639 mm × 400 mm</b>	Cotes de transport <b>692 mm × 871 mm × 600 mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.2 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.4 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.6 m</b>
Hauteur de travail <b>2.2 m</b>	Hauteur de travail <b>2.4 m</b>	Hauteur de travail <b>2.6 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>1</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>2</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>
Poids <b>3 kg</b>	Poids <b>5.5 kg</b>	Poids <b>7.8 kg</b>
Surface de base <b>0,4 m × 0,6 m</b>	Surface de base <b>0,64 m × 0,67 m</b>	Surface de base <b>0,87 m × 0,69 m</b>
Référence <b>40034</b>	Référence <b>40035</b>	
Cotes de transport <b>713 mm × 1.103 mm × 800 mm</b>	Cotes de transport <b>734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm</b>	



Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
<b>0.8 m</b>	<b>0.99 m</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>2.8 m</b>	<b>3 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
<b>4</b>	<b>5</b>
Poids	Poids
<b>10.1 kg</b>	<b>13.5 kg</b>
Surface de base	Surface de base
<b>1,1 m × 0,71 m</b>	<b>1,35 m × 0,73 m</b>