Variomaster T

Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.

Description du produit

- Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.
- Réglage en hauteur simple par une seule personne selon le principe des échelles coulissantes autobloquantes.
- Facile à utiliser et compacte une fois repliée pour le transport et le stockage.
- Stabilisateur coulissantes avec broches stables pour une installation sûre et pour la compensation des irrégularités de niveau du sol.
- Grande plate-forme de travail 0,50 x 1,95 m ou 0,60 x 2,50 m.
- Garde-corps continu pour une sécurité de travail maximale.
- Réglage en hauteur facile selon le principe de l‘échelle coulissante autobloquante, ce qui permet d‘atteindre différentes hauteurs avec un seul échafaudage de travail.
- Commande du réglage en hauteur par une seule personne.
- Facilement repliable pour le transport et le stockage.
- Déplacement facile, passe par les portes à l‘état plié et déplié, grâce à des roulettes (N° de référence

53794).

- Aucun lest n'est nécessaire lors de l'utilisation à l'intérieur.
- Deux tailles avec réglage en hauteur de la plate-forme de 1,25 m à 2,46 m ou de 1,81 m à 3,58 m.
- Groupe d'échafaudage classe " 3" (pouvant supporter une charge de jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1 004.

Caractéristiques du produit

Charge	Garantie	Hauteur du garde-corps	Largeur de plate-forme	Longueur de plate-forme
max. 300 kg	**10 ans**	**1 m**	**0.6 m**	**2.5 m**

Matériau plateforme	Profondeur des marches
Panneau contreplaqué collé	**30 mm**

Variantes de produits

Référence	Référence
53794	**53795**
Cotes de transport	Cotes de transport
2.290 mm × 780 mm × 750 mm	**2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm**
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
2.31 m	**2.87 m**
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
1,25m - 2,46m	**1,81m - 3,58m**
Hauteur de travail	Hauteur de travail

4.5 m	5.6 m
Largeur à l'état déployé **2.3 m**	Largeur à l'état déployé **2.85 m**
Largeur à l'état replié **2.3 m**	Largeur à l'état replié **2.85 m**
Longueur, déployée **1.9 m**	Longueur, déployée **2.3 m**
Longueur, repliée **0.8 m**	Longueur, repliée **1.2 m**
Poids **92 kg**	Poids **119 kg**
Surface de base, stabilisateurs déployés L x l. **1,9m × 2,3 m**	Surface de base, stabilisateurs déployés L x l. **2,3m × 2,85 m**
Surface de base, stabilisateurs repliés L x l **0,8m × 2,3 m**	Surface de base, stabilisateurs repliés L x l **1,2m × 2,85 m**