




# Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées, en acier inox V4A

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.

## Description du produit

- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- L'écartement des supports muraux les uns par rapport aux autres est de 2 m max. Toutefois, chaque plan d'échelle doit être monté avec au moins 2 supports muraux.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.



## Conseils et particularités

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures.



Les prix des installations à deux volées suivantes sont  
calculés comme suit : support mural sous forme  
d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits  
des deux côtés, plate-forme de transition, y compris  
crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres  
exigences, veuillez utiliser notre système de  
planification pour échelles à crinoline.

## Caractéristiques du produit

Garantie	Matériau
<b>10 ans</b>	<b>acier affiné</b>

## Variantes de produits

Référence <b>58807</b>	Référence <b>58818</b>	Référence <b>58826</b>
Hauteur de montée <b>10.7 m</b>	Hauteur de montée <b>11.8 m</b>	Hauteur de montée <b>12.6 m</b>
Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>11.8 m</b>	Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>12.9 m</b>	Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>13.7 m</b>
Référence <b>58838</b>	Référence <b>58849</b>	Référence <b>58857</b>
Hauteur de montée <b>13.8 m</b>	Hauteur de montée <b>14.9 m</b>	Hauteur de montée <b>15.7 m</b>
Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>14.9 m</b>	Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>16 m</b>	Longueur d'échelle, montant d'accès compris <b>16.8 m</b>



Référence	Référence	Référence
<b>58868</b>	<b>58880</b>	<b>58891</b>
Hauteur de montée	Hauteur de montée	Hauteur de montée
<b>16.8 m</b>	<b>18 m</b>	<b>19.1 m</b>
Longueur d'échelle, montant d'accès compris	Longueur d'échelle, montant d'accès compris	Longueur d'échelle, montant d'accès compris
<b>17.9 m</b>	<b>19.1 m</b>	<b>20.2 m</b>