Couvercle de puits avec couvercle chevauchant, carré

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristiques du produit

Forme	**Forme carrée sans cheminée d'aération**

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
47140	**47141**	**47142**
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
740 mm × 740 mm × 200 mm	**920 mm × 920 mm × 200 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H

745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits **625mm × 625mm**	Dimensions intérieures du puits **800mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 1.000mm**
Largeur intérieure du puits **625 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **1000 mm**
Longueur intérieure du puits **625 mm**	Longueur intérieure du puits **800 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**
Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**
Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**
Référence **47148**	Référence **47149**	Référence **47150**
Cotes de transport **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm × 745 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm × 920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.120 mm × 1.120 mm**
Dimensions intérieures du puits **625mm × 625mm**	Dimensions intérieures du puits **800mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 1.000mm**
Largeur intérieure du puits **625 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **1000 mm**
Longueur intérieure du puits **625 mm**	Longueur intérieure du puits **800 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**
Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**	Matériau **Acier galvanisé**

Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**
Référence **47144**	Référence **47145**	Référence **47181**
Cotes de transport **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 820 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm × 745 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm × 920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.120 mm × 820 mm**
Dimensions intérieures du puits **625mm × 625mm**	Dimensions intérieures du puits **800mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 800mm**
Largeur intérieure du puits **625 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**
Longueur intérieure du puits **625 mm**	Longueur intérieure du puits **800 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**
Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**
Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**
Référence **47146**	Référence **47147**	Référence **47152**
Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**	Cotes de transport **1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm**	Cotes de transport **745 mm × 745 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **1.120 mm × 1.120 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.320 mm × 1.320 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **745 mm × 745 mm**
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits

1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
Largeur intérieure du puits **1000 mm**	Largeur intérieure du puits **1200 mm**	Largeur intérieure du puits **625 mm**
Longueur intérieure du puits **1000 mm**	Longueur intérieure du puits **1200 mm**	Longueur intérieure du puits **625 mm**
Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**
Modèle **Sans isolation**	Modèle **Sans isolation**	Modèle **Avec isolation**
Référence **47153**	Référence **47191**	Référence **47154**
Cotes de transport **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 920 mm × 280 mm**	Cotes de transport **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **920 mm × 920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.120 mm × 920 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **1.120 mm × 1.120 mm**
Dimensions intérieures du puits **800mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 800mm**	Dimensions intérieures du puits **1.000mm × 1.000mm**
Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **800 mm**	Largeur intérieure du puits **1000 mm**
Longueur intérieure du puits **800 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**	Longueur intérieure du puits **1000 mm**
Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**	Matériau **acier affiné**
Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**	Modèle **Avec isolation**

Référence	**47155**
Cotes de transport	**1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H	**1.320 mm × 1.320 mm**
Dimensions intérieures du puits	**1.200mm × 1.200mm**
Largeur intérieure du puits	**1200 mm**
Longueur intérieure du puits	**1200 mm**
Modèle	**Avec isolation**