





# Recouvrements de puits en acier inox avec bac

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



## Caractéristiques du produit

Hauteur de montage	Profondeur de cuvette
90 mm	80 mm

## Variantes de produits



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac>



Référence	Référence	Référence
<b>47060</b>	<b>47061</b>	<b>47062</b>
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
<b>420 mm × 420 mm × 90 mm</b>	<b>570 mm × 570 mm × 90 mm</b>	<b>620 mm × 620 mm × 90 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>420 mm × 420 mm</b>	<b>570 mm × 570 mm</b>	<b>620 mm × 620 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>300mm × 300mm</b>	<b>450mm × 450mm</b>	<b>500mm × 500mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>	<b>500 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>	<b>500 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>47064</b>	<b>47065</b>	<b>47067</b>
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
<b>720 mm × 720 mm × 90 mm</b>	<b>750 mm × 750 mm × 90 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 90 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>720 mm × 720 mm</b>	<b>755 mm × 755 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>600mm × 600mm</b>	<b>635mm × 635mm</b>	<b>800mm × 800mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>600 mm</b>	<b>635 mm</b>	<b>800 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>600 mm</b>	<b>635 mm</b>	<b>800 mm</b>
Référence		



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac>



**47070**

Cotes de transport

**1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm**

Cotes extérieures max. L x l x H

**1.120 mm × 1.120 mm**

Dimensions intérieures du puits

**1.000mm × 1.000mm**

Largeur intérieure du puits

**1000 mm**

Longueur intérieure du puits

**1000 mm**