Seventec RC S

Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs

Description du produit

- Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l’écoulement de liquides (pour zones d’utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Aluminium naturel**	Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **218 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort **87mm / 87mm**
Largeur de plate-forme **380 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **rivetées**	Longueur de plate-forme **260 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Normes **EN 131 professional**
Profondeur des marches **85 mm**	Protection anti-écartement **Assemblage rigide**	Revêtement **naturel**	Section des montants **87 mm**	Section des montants **87 mm**
Type d'échelon / de marche **Niveau RC**				

Variantes de produits

Référence **40493**	Référence **40494**	Référence **40495**
Cotes de transport **1.450 mm × 460 mm × 250 mm**	Cotes de transport **1.680 mm × 490 mm × 250 mm**	Cotes de transport **1.910 mm × 510 mm × 250 mm**
Hauteur de plate-forme **0.7 m**	Hauteur de plate-forme **0.9 m**	Hauteur de plate-forme **1.1 m**
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail

2.7 m	2.9 m	3.1 m
Largeur extérieure, inférieure **0.45 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.47 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.49 m**
Longueur d'échelle **1.44 m**	Longueur d'échelle **1.67 m**	Longueur d'échelle **1.9 m**
Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **4**	Nombre de marches avec plate-forme **5**
Poids **6.3 kg**	Poids **7.9 kg**	Poids **8.1 kg**
Surface de base **0,71 m × 0,45 m**	Surface de base **0,88 m × 0,48 m**	Surface de base **1,05 m × 0,5 m**
hauteur d'échelle verticale **1.31 m**	hauteur d'échelle verticale **1.54 m**	hauteur d'échelle verticale **1.79 m**