



Seventec RC S

Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs

Description du produit

- Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Charge	Ecartement vertical entre les échelons /	Garantie	Hauteur de montant Partie d'accès/de
------------------	--------	--	----------	---



Aluminium naturel	max. 150 kg	marches 218 mm	10 ans	renfort 87mm / 87mm
Largeur de plate-forme 380 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Longueur de plate-forme 260 mm	Matériau Aluminium naturel	Normes EN 131 professional
Profondeur des marches 85 mm	Protection anti-écartement Assemblage rigide	Revêtement naturel	Section des montants 87 mm	Section des montants 87 mm
Type d'échelon / de marche Niveau RC				

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
40493	40494	40495
Cotes de transport 1.450 mm x 460 mm x 250 mm	Cotes de transport 1.680 mm x 490 mm x 250 mm	Cotes de transport 1.910 mm x 510 mm x 250 mm
Hauteur de plate-forme 0.7 m	Hauteur de plate-forme 0.9 m	Hauteur de plate-forme 1.1 m
Hauteur de travail 2.7 m	Hauteur de travail 2.9 m	Hauteur de travail 3.1 m
Largeur extérieure, inférieure 0.45 m	Largeur extérieure, inférieure 0.47 m	Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Longueur d'échelle 1.44 m	Longueur d'échelle 1.67 m	Longueur d'échelle 1.9 m
Nombre de marches avec plate-forme 3	Nombre de marches avec plate-forme 4	Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids	Poids	Poids



6.3 kg	7.9 kg	8.1 kg
Surface de base 0,71 m × 0,45 m	Surface de base 0,88 m × 0,48 m	Surface de base 1,05 m × 0,5 m
hauteur d'échelle verticale 1.31 m	hauteur d'échelle verticale 1.54 m	hauteur d'échelle verticale 1.79 m