Seventec RC BP

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

Description du produit

- Podium léger et confortable pour l’extérieur. Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l’écoulement de liquides (pour zones d’utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.

Conseils et particularités

Position debout sûre et confortable grâce à la plate-

forme spacieuse de 600 × 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **218 mm**	Garantie **10 ans**	Largeur de plate-forme **600 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **rivetées**
Longueur de plate-forme **300 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Normes **EN 14183**	Profondeur des marches **85 mm**	Revêtement **naturel**
Type d'échelon / de marche **Niveau RC**				

Variantes de produits

Référence **40392**	Référence **40393**	Référence **40394**
Cotes de transport **610 mm × 700 mm × 290 mm**	Cotes de transport **860 mm × 750 mm × 290 mm**	Cotes de transport **1.110 mm × 800 mm × 290 mm**
Hauteur de plate-forme **0.49 m**	Hauteur de plate-forme **0.74 m**	Hauteur de plate-forme **0.99 m**
Hauteur de travail **2.49 m**	Hauteur de travail **2.74 m**	Hauteur de travail **2.99 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.7 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.75 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.8 m**
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches

2 × 2	2 × 3	2 × 4
Poids	Poids	Poids
5.2 kg	**7.3 kg**	**10.2 kg**