



Multimax M

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.

Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.



Conseils et particularités

Les références 41688 et 41689 ne se prêtent pas à être utilisées comme chevalets de travail ou comme échelles d'appui avec le support mural.

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------|---------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Dimensions, repliée | Missing translation |



| | |
|--|-------------------|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur comme échafaudage de travail | 0.99 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Normes | EN 131-4 |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

Variantes de produits

| | 41610 | 41611 | 41688 | 41689 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cotes de transport | 1.000 mm × 420 mm × 280 mm | 1.210 mm × 420 mm × 280 mm | 1.250 mm × 420 mm × 280 mm | 1.560 mm × 420 mm × 280 mm |
| Hauteur de travail | 4.45 m | 5 m | 5.5 m | 6.55 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.8 m | 0.9 m | 0.9 m | 1.1 m |
| Longueur comme échafaudage de travail | 1.4 m | 1.96 m | – | – |
| Longueur comme échelle d'appui | 3.65 m | 4.16 m | 4.75 m | 5.85 m |
| Longueur comme échelle double | 1.76 m | 2 m | 2.29 m | 2.84 m |
| Nombre d'échelons | 4 × 3 | 2 × 3 + 2 × 4 | 4 × 4 | 4 × 5 |
| Poids | 18.2 kg | 20.6 kg | 16 kg | 20 kg |
| Section des montants | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.