Combimaster Coni X

Missing translation

Description du produit

- Missing translation
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Plan supérieur de l'échelle avec crochet et système de verrouillage.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium naturel**
Profondeur des marches **30 mm**	Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **nervuré**		

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence

40282	40283	40284
Hauteur de travail **5.2 m**	Hauteur de travail **6 m**	Hauteur de travail **7.2 m**
Longueur d'échelle, déployée **4.1 m**	Longueur d'échelle, déployée **4.9 m**	Longueur d'échelle, déployée **6.1 m**
Longueur d'échelle, repliée **2.45 m**	Longueur d'échelle, repliée **3 m**	Longueur d'échelle, repliée **3.6 m**
Nombre d'échelons **2 × 8**	Nombre d'échelons **2 × 10**	Nombre d'échelons **2 × 12**
Poids **9 kg**	Poids **12.5 kg**	Poids **15.7 kg**
Section des montants **58 mm**	Section des montants **68 mm**	Section des montants **73 mm**
Surface de base **1,56 m × 0,72 m**	Surface de base **1,95 m × 0,83 m**	Surface de base **2,3 m × 0,9 m**
hauteur verticale comme échelle double **2.31 m**	hauteur verticale comme échelle double **2.84 m**	hauteur verticale comme échelle double **3.38 m**

Référence
40285
Hauteur de travail **8.3 m**
Longueur d'échelle, déployée **7.2 m**
Longueur d'échelle, repliée **4.1 m**

Nombre d'échelons	**2 × 14**
Poids	**20.6 kg**
Section des montants	**73 mm**
Surface de base	**2,43 m × 0,98 m**
hauteur verticale comme échelle double	**3.95 m**