FICHE TECHNIQUE

Compactstep L

Le champion du gain de place : petit format pour le transport, mais stabilité optimale sur des échelons larges.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le champion du gain de place : petit format pour le transport, mais stabilité optimale sur des échelons larges.
- Plusieurs hauteurs réglables - il y plusieurs échelles en une, vous bénéficiez systématiquement de la hauteur adaptée.
- Les montants larges assurent le confort de la montée et de la descente.
- Télescopée, l'échelle passe facilement dans chaque petite voiture.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131-6.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV Rheinland
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	300 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131-6
Profondeur des marches	40 mm
Revêtement	anodisé
Type d’échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	40400	40410	40401
Cotes de transport	760 mm × 470 mm × 80 mm	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm	880 mm × 500 mm × 100 mm
Hauteur de travail	3.4 m	4 m	4.5 m
Longueur d'échelle, déployée	2.66 m	3.23 m	3.8 m
Longueur d'échelle, repliée	0.76 m	0.82 m	0.88 m
Nombre d'échelons	9	11	13
Poids	8.4 kg	13 kg	14 kg
Poutrelle transversale large	–	0.8 m	0.88 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Autocollant d’instructions d’utilisation
Référence 800595

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.