



Crestastep B

L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres : travailler en toute sécurité sur des marches.

Description du produit

- L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres : travailler en toute sécurité sur des marches.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Faible conductibilité thermique - pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
- Montants en résineux précieux soigneusement sélectionné, marches en hêtre.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
- Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau Bois
------------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------



	265 mm		collés	
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Section des montants 66 mm	

Variantes de produits

Référence 40025	Référence 40026	Référence 40027
Cotes de transport ca. 1.250 mm × ca. 475 mm × ca. 175 mm	Cotes de transport ca. 1.530 mm × ca. 505 mm × ca. 175 mm	Cotes de transport ca. 1.810 mm × ca. 535 mm × ca. 175 mm
Hauteur de travail 2.5 m	Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.05 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.51 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Longueur d'échelle 1.25 m	Longueur d'échelle 1.53 m	Longueur d'échelle 1.81 m
Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5	Nombre de marches 2 × 6
Poids 8.5 kg	Poids 10.3 kg	Poids 12 kg
hauteur d'échelle verticale 1.19 m	hauteur d'échelle verticale 1.45 m	hauteur d'échelle verticale 1.72 m
Référence 40028	Référence 40029	Référence 40030



Cotes de transport ca. 2.090 mm × ca. 565 mm × ca. 175 mm	Cotes de transport ca. 2.370 mm × ca. 595 mm × ca. 175 mm	Cotes de transport ca. 2.930 mm × ca. 655 mm × ca. 175 mm
Hauteur de travail 3.3 m	Hauteur de travail 3.6 m	Hauteur de travail 4.1 m
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m	Largeur extérieure, inférieure 0.66 m
Longueur d'échelle 2.09 m	Longueur d'échelle 2.37 m	Longueur d'échelle 2.93 m
Nombre de marches 2 × 7	Nombre de marches 2 × 8	Nombre de marches 2 × 10
Poids 14.3 kg	Poids 17.2 kg	Poids 19.8 kg
hauteur d'échelle verticale 1.98 m	hauteur d'échelle verticale 2.27 m	hauteur d'échelle verticale 2.74 m