




PaxTower S-PLUS 1T

Avec garde-corps avancé pour encore plus de sécurité, selon la nouvelle norme EN 1004:2020

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 45 mm	Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre d'échelon 45 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m x 1,8m
Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.72 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m



Normes EN 1004-1	Passé à travers les portes Oui	Roulettes réglables en hauteur Non	Type de griffe automatique
----------------------------	--	--	--------------------------------------

Variantes de produits

Référence 53521	Référence 53522	Référence 53523
Cotes de transport 1.950 mm x 750 mm x 400 mm	Cotes de transport 2.150 mm x 750 mm x 700 mm	Cotes de transport 2.150 mm x 750 mm x 750 mm
Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur d'échafaudage 2.65 m	Hauteur d'échafaudage 3.65 m
Hauteur de plate-forme 0.55 m	Hauteur de plate-forme 1.55 m	Hauteur de plate-forme 2.55 m
Hauteur de travail 2.55 m	Hauteur de travail 3.55 m	Hauteur de travail 4.55 m
Poids 38.3 kg	Poids 71.4 kg	Poids 79.5 kg
Référence 53524	Référence 53525	Référence 53526
Cotes de transport 2.150 mm x 750 mm x 950 mm	Cotes de transport 2.150 mm x 750 mm x 1.100 mm	Cotes de transport 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm
Hauteur d'échafaudage 4.65 m	Hauteur d'échafaudage 5.65 m	Hauteur d'échafaudage 6.65 m
Hauteur de plate-forme 3.55 m	Hauteur de plate-forme 4.55 m	Hauteur de plate-forme 5.55 m
Hauteur de travail 5.55 m	Hauteur de travail 6.55 m	Hauteur de travail 7.55 m
Poids	Poids	Poids



108 kg

114.1 kg

142.6 kg

Référence

53510

Cotes de transport

1.950 mm x 750 mm x 350 mm

Hauteur d'échafaudage

1.65 m

Hauteur de plate-forme

0.55 m

Hauteur de travail

2.55 m

Poids

29.1 kg