



## Everest Plus 2E

Une station debout sécurisée en hauteur. Échelle coulissante avec marches de 80 mm de profondeur (au lieu des échelons).

### Description du produit

- Une station debout sécurisée en hauteur. Échelle coulissante avec marches (au lieu des échelons).
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Réglage ménageant le mur grâce aux roulettes en plastique au niveau de l'échelle supérieure.
- Hauteur réglable par cran de 280 mm.
- Plan supérieur équipé de roulettes en plastique.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit



|  |   |                              |  |  |
|--|---|------------------------------|--|--|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b>             | Ecartement vertical<br>entre les échelons /<br>marches<br><b>265 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>    | Largeur extérieure de<br>l'échelle inférieure<br><b>420 mm</b> | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><b>sertie</b> |
| Matériaux<br><b>Aluminium naturel</b>    | Normes<br><b>EN 131 professional</b>                                    | Revêtement<br><b>naturel</b> | Section des montants<br><b>73 mm</b>                           | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                            |
| Galets de roulement<br><b>Caoutchouc</b> |   |                              |  |  |

## Variantes de produits

|   |   |   |
|---|---|---|
| Référence<br><b>40467</b>   | Référence<br><b>40468</b>   | Référence<br><b>40469</b>   |
| Cotes de transport<br><b>ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca.<br/>200 mm</b> | Cotes de transport<br><b>ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca.<br/>200 mm</b> | Cotes de transport<br><b>ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca.<br/>200 mm</b> |
| Hauteur de travail<br><b>4.9 m</b>                                      | Hauteur de travail<br><b>5.95 m</b>                                     | Hauteur de travail<br><b>7 m</b>  |
| Longueur d'échelle, déployée<br><b>4.2 m</b>                            | Longueur d'échelle, déployée<br><b>5.32 m</b>                           | Longueur d'échelle, déployée<br><b>6.44 m</b>                           |
| Longueur d'échelle, repliée<br><b>2.52 m</b>                            | Longueur d'échelle, repliée<br><b>3.08 m</b>                            | Longueur d'échelle, repliée<br><b>3.64 m</b>                            |
| Nombre d'échelons<br><b>2 × 8</b>                                       | Nombre d'échelons<br><b>2 × 10</b>                                      | Nombre d'échelons<br><b>2 × 12</b>                                      |
| Poids<br><b>11.5 kg</b>   | Poids<br><b>13.9 kg</b>   | Poids<br><b>17 kg</b>   |
| Poutrelle transversale large  | Poutrelle transversale large  | Poutrelle transversale large  |

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/everest-plus-2e>



0.9 m

1 m

1.1 m