Plazatec P

Solution d’escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l’état replié.

Description du produit

- Solution d’escalier robuste en version antistatique avec dimensions compactes à l’état replié.
- Antistatique.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches offrant une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en tôle striée.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Plastique**	Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **250 mm**	Garantie **10 ans**	Largeur de plate-forme **360 mm**
Longueur de plate-forme **230 mm**	Matériau **Aluminium naturel**	Normes **EN 14183**	Profondeur des marches **230 mm**	Revêtement **naturel**
Section des montants **70 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**			

Variantes de produits

Référence **41332**	Référence **41333**	Référence **41335**
Arceau de sécurité **non**	Arceau de sécurité **non**	Arceau de sécurité **oui**
Cotes de transport **ca. 560 mm × ca. 500 mm × ca. 90 mm**	Cotes de transport **ca. 1.140 mm × ca. 560 mm × ca. 80 mm**	Cotes de transport **ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm**
Hauteur de plate-forme **0.45 m**	Hauteur de plate-forme **0.7 m**	Hauteur de plate-forme **0.7 m**
Hauteur de travail **2.45 m**	Hauteur de travail **2.7 m**	Hauteur de travail **2.7 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.48 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.56 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.56 m**
Nombre de marches avec plate-forme **2**	Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **3**

Poids **3.9 kg**	Poids **6.6 kg**	Poids **8.4 kg**
Référence **41336**	Référence **41337**	
Arceau de sécurité **oui**	Arceau de sécurité **oui**	
Cotes de transport **ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm**	Cotes de transport **ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm**	
Hauteur de plate-forme **0.9 m**	Hauteur de plate-forme **1.15 m**	
Hauteur de travail **2.9 m**	Hauteur de travail **3.15 m**	
Largeur extérieure, inférieure **0.57 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.6 m**	
Nombre de marches avec plate-forme **4**	Nombre de marches avec plate-forme **5**	
Poids **10.6 kg**	Poids **12.8 kg**	