



AMA P - 40261

La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.

Description du produit

- La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.
- Structure modulaire pour des configurations à tout moment modifiables et extensibles – que ce soit en tant que passerelle mobile ou fixes.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.
- Structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- Module de base à deux marches avec jusqu'à trois marches à rajouter pour l'utilisation en tant que version mobile.
- Nombreux accessoires pour l'utilisation fixe et mobile.
- Modules de montage en quatre hauteurs différentes.
- Marches sûres et confortables (555 x 250 mm) en tôle structurée en aluminium.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



Charge max. 150 kg	Combinaison de modules A	Ecartement vertical entre les échelons / marches 200 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de plate-forme 0.2 m
Hauteur de travail 2.2 m	Largeur de plate-forme 555 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée soudées	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium
Modules individuels Module A	Normes EN 14183	Poids 2.9 kg	Poids total max. 2.9 kg	Profondeur des marches 250 mm
Revêtement naturel	Transport dimensions 580 mm × 290 mm × 200 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	profondeur totale du podium 0.3 m	