



Coni B - 40315

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur:
montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour
une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professionnel »

Caractéristiques du produit



Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 5.1 m	Largeur extérieure, inférieure 0.78 m
Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 4.04 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 14	Nombre d'échelons 2 × 14
Normes EN 131 professional	Poids 17.2 kg	Profondeur des marches 30 mm	Protection anti- écartement Sangle	Revêtement naturel
Section des montants 62 mm	Surface de base 2,24 m × 0,78 m	Transport dimensions approx. 4.050 mm × approx. 780 mm × approx. 175 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 3.91 m				