
FICHE TECHNIQUE

Coni B - 40316

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.









DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	5.65 m
Largeur extérieure, inférieure	0.84 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	4.61 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	16
Nombre d'échelons	2 × 16
Normes	EN 131 professional
Poids	21.2 kg
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Surface de base	2,54 m × 0,84 m
Transport dimensions	approx. 4.610 mm × approx. 840 mm × approx. 190 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	4.45 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 14




Antivol
Référence 8210



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Sacoche à outils
Référence 40300



Sacoche à outils
Référence 40301



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824162



Charnière
Référence 809021




Raidisseur
Référence 820816



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824283



Sabot intérieur
Référence 824302



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827546

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.