FICHE TECHNIQUE

MultiMaster 5 - 40331

Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.
- Passage simple et rapide d'un mode à l'autre, réalisable d'une seule main.
- Échelle légère et ergonomique, facile à transporter grâce à un plan doté de deux roulettes et à la poignée située sous la partie supérieure.
- Flexibilité accrue et polyvalence grâce à la forme spéciale de la partie supérieure, qui permet de poser l'échelle sur des angles intérieurs et extérieurs, mais aussi sur des poteaux.
- Partie supérieure dotée d'un bac aimanté pouvant contenir de petites pièces et de 2 supports clipsables ainsi que d'un logement central pour une visseuse sans fil ou un outil similaire.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
- Léger, robuste, rapide : le modèle d'entrée de gamme anodisé pour une utilisation occasionnelle.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131-4.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui	3.7 m
Hauteur de travail comme échelle double	3.15 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur comme échelle d'appui	2.88 m
Longueur comme échelle double	1.83 m
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131-4
Poids	11.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Transport dimensions	1.830 mm × 640 mm × 230 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Sabot extérieur
Référence 21010298



Sabot extérieur
Référence 21010300

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.