FICHE TECHNIQUE

Everest Plus 2E - 40467

Une sécurité optimale tout en haut. L'échelle coulissante est dotée de marches de 80 mm de profondeur à la place des échelons dans la partie supérieure.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une sécurité optimale tout en haut. L'échelle coulissante avec des marches à la place des échelons dans la partie supérieure.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Réglage ménageant le mur grâce aux roulettes en plastique au niveau de l'échelle supérieure.
- Hauteur réglable par cran de 280 mm.
- Plan supérieur équipé de roulettes en plastique.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.9 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	4.2 m
Longueur d'échelle, repliée	2.52 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	8
Nombre d'échelons	2 × 8
Normes	EN 131 professional
Poids	11.5 kg
Poutrelle transversale large	0.9 m
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	approx. 2.520 mm × approx. 420 mm × approx. 200 mm
Galets de roulement	Caoutchouc

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Crochets de fixation
Référence 40058



Crochets de fixation
Référence 40059



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800604



Capuchon d'embout
Référence 824153



Embase
Référence 823877



Embase
Référence 800542



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824352

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.