



Meistertritt S - 40479

Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.

Description du produit

- Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.
- Une plate-forme particulièrement spacieuse, recouverte d'une tôle d'aluminium striée, pour une plus grande liberté de mouvement sur l'échelle.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.




Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.


Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	2.59 m
Hauteur de travail	4.6 m
Largeur de plate-forme	390 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	3.88 m
Longueur de plate-forme	380 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	10
Normes	EN 131 professional
Poids	20.3 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm



Section des montants	58 mm
Surface de base	2,11 m × 0,8 m
Transport dimensions	approx. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step
hauteur d'échelle verticale	3.59 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.