FICHE TECHNIQUE

Meistertritt S - 40479

Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.
- Une plate-forme particulièrement spacieuse, recouverte d'une tôle d'aluminium striée, pour une plus grande liberté de mouvement sur l'échelle.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	2.59 m
Hauteur de travail	4.6 m
Largeur de plate-forme	390 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	3.88 m
Longueur de plate-forme	380 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	10
Normes	EN 131 professional
Poids	20.3 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm

Propriété	Valeur
Section des montants	58 mm
Surface de base	2,11 m × 0,8 m
Transport dimensions	approx. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Type d’échelon / de marche	Safer Step
hauteur d'échelle verticale	3.59 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 16



Antivol
Référence 8210




Crochet porte-seau
Référence 40115



Main-courante rabattable
Référence 41998



Main-courante rabattable
Référence 41999



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Rambarde
Référence 41960



Sacoche à outils
Référence 40300



Sacoche à outils
Référence 40301



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 11



Autocollant d’instructions d’utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 829820



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur
Référence 824438



Sabot extérieur
Référence 824439



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824476



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824474



Sabot intérieur
Référence 824350



Sabot intérieur
Référence 824352



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827545

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.