
FICHE TECHNIQUE

Caisse de transport K 470 Plus - caisse à partie supérieure haute amovible - 40503

Avec K 470 Plus, ZARGES a mis au point un concept d'emballage innovant : un système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure. Cela permet de combiner des éléments de différentes hauteurs pour de nombreuses variations.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Système de transport en deux parties, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure.
- Combinaison flexible grâce à 2 dimensions de base pouvant être combinées avec des parties supérieures de différentes hauteurs.
- Accès facile et ergonomique au contenu via le couvercle ou en retirant la partie supérieure. Cela réduit la course de levage et permet de faire fonctionner des appareils dans la caisse.
- ¨Pour série K 470 empilable.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
- Couvercle avec charnières en acier inox.
- 2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales, sur demande.
- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Caisse universelle gerbable en aluminium.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas

(épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Partie inférieure.
Utilisable uniquement avec partie supérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 550 mm × 150 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 180 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Désignation	Partie inférieure
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	non
Moulures sur tout le pourtour	non
Poids	4.8 kg

Propriété	Valeur
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non
Volume	62 l

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 11

Cadenas
Référence 46989



Cadenas TSA
Référence 46789



Chariot support W 150
Référence 40608



Chariot support W 152
Référence 40680




Jeu de roulettes directionnelles amovible
Référence 40742




Jeu de roulettes fixes amovible
Référence 40741



Kit de cubes de mousse
Référence 40736



Kit de serrures
Référence 40832



Kit de serrures
Référence 40833



Ressort de sécurité anti-ouverture
Référence 40834



Roulettes à monter
Référence 40738

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.