FICHE TECHNIQUE

Eurobox - 40706

Une solution de transport et de stockage à la fois robuste et légère, dotée de coins d'un bleu cyan caractéristique et d'une large gamme d'accessoires.











DESCRIPTION DU PRODUIT

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en plastique anti-chocs de couleur cyan.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées ZARGES Comfort, ayant une résistance jusqu'à 30 kg, et aux fermetures ZARGES Comfort d'une durée de vie extrêmement longue.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.
- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de

revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 550 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 610 mm
Couleur des coins de gerbage	cyan
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Plastique
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	non
Poids	8.9 kg

Propriété	Valeur
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non
Volume	239 l

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 19

Cadenas
Référence 46989



Cadenas TSA
Référence 46789



Chariot support W 150
Référence 40608



Chariot support W 152
Référence 40680



Câble d'ancrage en acier inoxydable
Référence 375891



Câble d'ancrage en acier inoxydable
Référence 41838



Habillage en mousse
Référence 43878



Insert porte-documents
Référence 40626



Jeu de roulettes directionnelles amovible
Référence 40742



Jeu de roulettes fixes amovible
Référence 40741



Kit de cubes de mousse
Référence 40736



Kit de cubes de mousse
Référence 43856



Kit de serrures
Référence 40832



Kit de serrures
Référence 40833



Poche intérieure avec séparateur transversal
Référence 41831



Roulettes à monter
Référence 40738



Sac couvercle
Référence 41820



Sac couvercle
Référence 41821



Sacoche à outils
Référence 40627

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.