
FICHE TECHNIQUE

EFA L - 41255

L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Référence 41255 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.95 m
Longueur d'échelle	4.16 m
Matériau	GFK
Nombre d'échelons	14
Normes	EN 131 professional
Poids	12.4 kg
Poutrelle transversale large	0.9 m
Profondeur des marches	30 mm
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	4.164 mm × 430 mm × 70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 12



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Châssis à tête
Référence 8110



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rambarde
Référence 41960



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800592



Douille
Référence 824455



Raidisseur
Référence 820816



Sabot extérieur
Référence 824409



Sabot extérieur
Référence 824427



Sabot extérieur
Référence 824243

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.