
FICHE TECHNIQUE

Skyline EFA 2E - 41276

Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Tension à hauteur élevée : les échelles spéciales pour les travaux sous tension ou dans un environnement chimique, avec réglage en hauteur confortable.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Roulettes murales à surface de protection.
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	8.5 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Longueur d'échelle, déployée	7.72 m
Longueur d'échelle, repliée	4.64 m
Matériau	GFK
Nombre d'échelons	16
Nombre d'échelons	2 × 16
Normes	EN 131 professional
Poids	41.3 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	30 mm
Section des montants	90 mm
Transport dimensions	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 10



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 15



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800604



Capuchon d'embout
Référence 824153



Crochet à autoverrouillage
Référence 808776



Crochet à autoverrouillage
Référence 808778



Douille
Référence 824455



Ferrure de guidage
Référence 826260



Ferrure de guidage
Référence 826261



Galet de roulement
Référence 826082



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Poulie pour échelle à corde
Référence 809808



Raidisseur
Référence 820816



Ressort
Référence 823914



Sabot extérieur
Référence 824427



Sabot extérieur
Référence 824243

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.