FICHE TECHNIQUE

Vario B - 41322

Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.
- Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- 2 embases larges pour une parfaite stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Articulations vissées en profil extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

La solution optimale pour une utilisation dans les escaliers grâce à un réglage en hauteur des deux côtés d'échelon en échelon.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	5.15 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	4.05 m
Longueur d'échelle, repliée	2.4 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	8
Nombre d'échelons	4 × 8
Poids	22.2 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Saillie	2.3 m
Section des montants	58 mm
Transport dimensions	2.387 mm × 426 mm × 258 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 10



Antivol
Référence 8210



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 13



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800613



Capuchon d'embout
Référence 824152



Embase
Référence 823877



Ferrure de guidage
Référence 826250



Ferrures à enficher
Référence 826148



Ferrures à enficher
Référence 826040



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824478



Sabot intérieur
Référence 824350



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827589



Système de verrouillage
Référence 821382

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.