FICHE TECHNIQUE

Skymaster X - 41536

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Assemblage rigide	unilatéral
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.1 m
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable	3 m
Longueur d'échelle, repliée	1.9 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	6
Nombre d'échelons	3 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	13.8 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Transport dimensions	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 2

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40254

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40255

PIÈCES DÉTACHÉES 16



Amortisseur rond
Référence 824277



Assemblage aluminium rigide, droite
Référence 826793



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824162



Embase
Référence 823475



Ferrure de guidage
Référence 826297



Ferrures à enficher
Référence 826148



Ferrures à enficher
Référence 826040



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Raccord des renforts
Référence 860240



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824302



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827494



Système de verrouillage
Référence 821382



Sécurité des renforts
Référence 800270

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.