FICHE TECHNIQUE

Skymaster X - 41540

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Peut s'utiliser dans les escaliers.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Assemblage rigide	unilatéral

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	7.7 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	6.9 m
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable	4.95 m
Longueur d'échelle, repliée	3 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	3 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	25.2 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Transport dimensions	3.010 mm × 500 mm × 210 mm

Propriété	Valeur
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 17



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochets de fixation
Référence 40058



Crochets de fixation
Référence 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40254

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40255



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 20



Amortisseur rond
Référence 824277



Assemblage aluminium rigide, droite
Référence 826794



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824153



Embase
Référence 823981



Ferrure de guidage
Référence 826260



Ferrure de guidage
Référence 826298



Ferrures à enficher
Référence 826148



Ferrures à enficher
Référence 826040



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Raccord des renforts
Référence 860240



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824478



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur
Référence 824353



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827895



Système de verrouillage
Référence 821382



Sécurité des renforts
Référence 800270

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.