



## Meistertritt S - 41632

Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.

### Description du produit

- Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.
- Plateforme de travail particulièrement spacieuse avec revêtement en tôle d'aluminium ondulée.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.



### Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie


« professional »

### Caractéristiques du produit

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bac porte-outils | Aluminium |
| Certification    | TÜV-SÜD   |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Charge   | max. 150 kg                |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm                     |
| Garantie   | 10 ans                     |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort     | 73mm / 58mm                |
| Hauteur de plate-forme                           | 0.77 m                     |
| Hauteur de travail                               | 2.8 m                      |
| Largeur de plate-forme                           | 390 mm                     |
| Largeur extérieure, inférieure                   | 0.59 m                     |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie                     |
| Longueur d'échelle                               | 1.92 m                     |
| Longueur de plate-forme                          | 380 mm                     |
| Matériau   | Aluminium                  |
| Nombre de marches avec plate-forme               | 3                          |
| Normes   | EN 131 professional        |
| Poids  | 9.5 kg                     |
| Profondeur des marches                           | 80 mm                      |
| Revêtement                                       | naturel                    |
| Section des montants                             | 73 mm                      |
| Section des montants                             | 58 mm                      |
| Surface de base                                  | 0,91 m × 0,59 m            |
| Transport dimensions                             | 1.920 mm × 590 mm × 155 mm |
| Type d'échelon / de marche                       | Safer Step                 |



hauteur d'échelle verticale

1.77 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 4/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.