



Meistertritt S - 41635

Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.

Description du produit

- Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.
- Une plate-forme particulièrement spacieuse, recouverte d'une tôle d'aluminium striée, pour une plus grande liberté de mouvement sur l'échelle.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.


Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »



Caractéristiques du produit

| | |
|--|---------------------|
| Bac porte-outils | Aluminium |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 73mm / 58mm |
| Hauteur de plate-forme | 3.11 m |
| Hauteur de travail | 5.1 m |
| Largeur de plate-forme | 390 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.86 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 4.44 m |
| Longueur de plate-forme | 380 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de marches avec plate-forme | 12 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 23.3 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 73 mm |



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 2,46 m × 0,86 m |
| Transport dimensions | 4.440 mm × 860 mm × 155 mm |
| Type d'échelon / de marche | Safer Step |
| hauteur d'échelle verticale | 4.11 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.