





## R13step S - 41637

Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.

### Description du produit

- Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un revêtement R13 pour une prise en main sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants





interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

## Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

|  |                     |
|--|---------------------|
| Bac porte-outils                                 | Aluminium           |
| Certification                                    | TÜV-SÜD             |
| Charge   | max. 150 kg         |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm              |
| Garantie   | 10 ans              |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort     | 68mm / 58mm         |
| Hauteur de plate-forme                           | 1.06 m              |
| Hauteur de travail                               | 3.1 m               |
| Largeur de plate-forme                           | 300 mm              |
| Largeur extérieure, inférieure                   | 0.52 m              |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie              |
| Longueur d'échelle                               | 1.87 m              |
| Longueur de plate-forme                          | 250 mm              |
| Matériau   | Aluminium           |
| Nombre de marches avec plate-forme               | 4                   |
| Normes   | EN 131 professional |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Poids                      | 9.8 kg   |
| Profondeur des marches     | 80 mm  |
| Revêtement                 | anodisé  |
| Section des montants       | 68 mm  |
| Section des montants       | 58 mm  |
| Surface de base            | 0,92 m × 0,52 m                                    |
| Transport dimensions       | approx. 1.870 mm × approx. 520 mm × approx. 170 mm |
| Type d'échelon / de marche | Marche R13   |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 27/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.