



R13step S - 41640

Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.

Description du produit

- Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un revêtement R13 pour une prise en main sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des





montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.

- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-------------|
| Bac porte-outils | Aluminium |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 68mm / 58mm |
| Hauteur de plate-forme | 1.85 m |
| Hauteur de travail | 3.85 m |
| Largeur de plate-forme | 300 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.61 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 2.71 m |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium |



| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de marches avec plate-forme | 7 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 12.3 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 68 mm |
| Section des montants | 58 mm |
| Surface de base | 1,42 m × 0,61 m |
| Transport dimensions | approx. 2.710 mm × approx. 610 mm × approx. 170 mm |
| Type d'échelon / de marche | Marche R13 |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 27/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.